

XX Simpósio de Plantas
Medicinais do Brasil
X International Congress
of Ethnopharmacology



PROGRAMA / PROGRAM

São Paulo, SP de 16 a 19 de setembro de 2008

02.102

Anatomia da folha de planta jovem de *Copaifera multijuga* Hayne (Leguminosae-Caesalpinioideae)

Rodrigues-Bastos, A.P.M.¹; Prata, R. R.²; Añez, R. B. S.³; Danival Vieira de Freitas⁴; Mendonça, M. S.⁵; Veiga Junior, V. F.⁶ - ¹UFAM - Inst. de Química; ²INPA - UFAM - Botânica; ³INPA-UFAM - Botânica - PPGBTRNBO; ⁴Universidade Nilton Lins - Pesquisa; ⁵UFAM-INPA - Botânica; ⁶UFAM - Dept. de Química

02.103

Feiras populares e a circulação de plantas medicinais em Macapá-AP

Santos, M.A.C.¹; Rodrigues, J.C.² - ¹Inst. de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - Centro de Plantas Medicinais e Produtos Naturais; ²Bolsista PIBIC - IEPA/CNPq

02.104

Uso de plantas medicinais do bioma Cerrado: estudos de caso na zona rural do Distrito de Miraporanga e Tapuirama, Uberlândia, MG.

Oliveira, T. G.¹; Guido, L. F. E.¹; Barbosa, A. A. A.¹ - ¹UFU - Inst. de Biologia

02.105

Atividade antibacteriana de *Byrsonima basiloba*

Dignani, D. F.¹; Nogueira, L. G.²; Moraes, H. P.¹; Samnomya, M.³; Rodrigues, C.M.⁴; Vilegas, W.⁵; Bauab, T. M.¹ - ¹Fac. de Ciências Farmacêuticas-UNESP - Ciências Biológicas; ²Fac. de Ciências Farmacêuticas- UNESP - Ciências Biológicas; ³IQ Araraquara- UNESP - Química Orgânica; ⁴Inst. de Química/UNESP/Araraquara - Química Orgânica; ⁵UNESP - Araraquara - Química Orgânica

02.106

Variação no teor de saponinas de *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Apiaceae)

Paçó, A. P.¹; Melo, L. D. M. V.¹; Araujo, J. P. A.¹; Chedier, L. M.²; Pimenta, D.S.³ - ¹UNIPAC - Farmácia e Bioquímica; ²UNIPAC - Fac. de Ciências da Saúde; ³UFJF - Botânica-ICB

02.107

Uso tradicional de plantas medicinais nas comunidades de Galdinópolis e Rio Bonito, Nova Friburgo, RJ.

Rocha, A. P.¹; Gomes, I. S.²; Costa, L. M.³; Boscolo, O. H.³; Valle, L. S.¹ - ¹Museu Nacional - UFRJ - Etnobotânica; ²UFF - Biologia; ³Museu Nacional - Etnobotânica; ⁴Museu nacional/ UFRJ - Lab. de Etnobotânica, Dept. de Botânica

02.108

AVALIAÇÃO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM ITUTINGA-MG.

Barros, F. C.¹; Silva, A. G.²; Gomes, F. V.³; Furtado, P. T. M.²; Teixeira J. B. P.⁴ - ¹Fac. de Medicina- UFJF - Farmacologia; ²Fac. de Medicina, UFJF - Farmacologia; ³UFJF/Fac. de Farmácia e Bioquímica - Farmacêutico; ⁴Inst. de Ciências Biológicas, UFJF, Campus Universitário, CEP 36036-330, Juiz de Fora, MG. - I. Dept. de Farmacologia

02.109

The utilization of medicinal plants in the city of São Carlos, SP and district of Nova América, city of Itápolis, SP

Pereira, S. A. C.¹; Sossae, F.C.² - ¹Centro Universitário de Araraquara - UNIARA - Prog. de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente; ²Centro Universitário de Araraquara - Ciências Biológicas e da Saúde

02.110

Wild species used in the traditional pharmacopoeia of Trás-os-Montes (Portugal)

CARVALHO, A. M.¹; Ramos, M.¹; Martins, E.²; Frazão-Moreira, A.³ - ¹Inst. Politécnico de Bragança/Escola Superior Agrária - Biologia e Biotecnologia; ²Centro de Estudos de Antropologia Social -; ³CEAS/CRIA e Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

02.111

Medicinal plants: Past and present uses in several communities from the North-eastern Portugal

Carvalho, A. M.¹; Martins, E.²; Frazão-Moreira, A.³ - ¹Inst. Politécnico de Bragança/Escola Superior Agrária - Biologia e Biotecnologia; ²CEAS/CRIA - Centro de Estudos de Antropologia Social - Centro em Rede de Investigação em Antropologia, Lisboa; ³CEAS/CRIA e Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

02.112

Chamomiles in the Basque Country, Spain

Alarcón, R.¹; Perez, D.²; Pardo-de-Santayana, M.³; Morales, R.⁴; Caroline, C.⁵; Heinrich, M.⁶ - ¹University of London - Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy; ²Donostia-San Sebastián; Gipuzkoa - Sociedad de Ciencias Aranzadi; ³Universidad Autónoma de Madrid - Biology (Botany); ⁴CSIC - Real Jardín Botánico; ⁵GlaxoSmithKline - *; ⁶Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy - School of Pharmacy, U London

02.113

Conhecimento botânico tradicional: história de vida de uma raizeira do Quilombo Mata Cavallo, Nossa Senhora de Livramento - MT
Bieski, I. G. C.¹; Guarim Neto, G.²; Guarim, V.³ - ¹UFMT/FITOVIVA/UNIVAG - Farmácia; ²Inst. de Biociências/UFMT - Botânica e Ecologia; ³Inst. de Biociências/UFMT - Botânica e Ecologia

Etnofarmacologia / Ethnopharmacology

03.049

An ethnopharmacological evaluation of the plants used for gastro-intestinal complaints by inhabitants of Porvenir, Bajo Paraguá Indian Reservation, Bolivia

Hajdu, Zs.¹ - ¹University of Szeged, HUNgary - Department of Pharmacognosy

Medicinal plants: Past and present uses in several communities from the North-eastern Portugal

Carvalho, A. M.¹; Martins, E.²; Frazão-Moreira, A.^{2, 3}

¹ Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior Agrária – CIMO – anacarv@ipb.pt

² Centro de Estudos de Antropologia Social e Centro em Rede de Investigação em Antropologia, Lisboa

³ Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

1. Introduction

Medicinal plants, past and present related uses emerged from broader studies conducted during several years inside 36 rural communities in Trás-os-Montes. This region, as other areas in the interior of Portugal, has seen socio-economic transformations since the 1960s that have altered landscape management and plant use.


The surveys aimed to report traditional plant knowledge and uses (TK). In addition focused on the system of local knowledge on plant resources and prevalent traditional plant use and practices.

Ethnographic methodology was used and consented structured ethnobotanical interviews were carried out.

2. Synthesis of main results and conclusions

- TK is mainly found in people from 60 to 80 years old.
- Younger people (below the age of 40) doesn't know the names of plants and can't easily recognise them.
- Older people with different schooling experiences reveal no great differences in their knowledge.
- Gender differences only with regard to some of the uses attributed to plants. Recognition of their use in medicine seems higher in women than men.
- Age, decline of agriculture, substantial changes in local agroecosystems and modernity affect wild plant gathering and consuming and induce new medicinal plant uses and practices.
- Herbal remedies, mainly infusions and decoctions, are still used for pathologies of the digestive tract and respiratory and nervous systems.
- Plants used for skin, reproductive system, muscular skeletal, and children therapeutics are much less used or not used at all.
- Awareness of increased risk of cardiovascular disease and diabetes leads to relatively recent plant uses that prevent or heal metabolic syndromes.
- TK on medicinal plants coexists with modern trends in plants knowledge and use, recently introduced in local culture by present-day media, popular books and middle-aged emigrants returning home, for instance.

3. Some examples of past and present use of Medicinal Plants

Plant	Past medicinal use	Present use
 <i>Humulus lupulus</i> Wild and Cultivated hops Lúpulo	Liqueur prepared with female flowers Digestive, stomachache	No longer cultivated Unknown by young Difficult to gather by elders Substituted by fennel (<i>Foeniculum vulgare</i>)
 <i>Crataegus monogyna</i> Hawthorn Espinheiro, escaramunheiro	Infusion of flowers Respiratory system Bronchitis, cough Flu preventive Fruits eaten raw Source of vitamins	None Unknown by young Difficult to gather by elders Substituted by elderberry (<i>Sambucus nigra</i>) e.g.
 <i>Origanum virens</i> Oregano Óregão, mangerico do monte	Infusion of flowers Respiratory system Bronchitis	Condiment Unknown by young Substituted by a Fabaceae species (<i>Pterospartum tridentatum</i>) e.g., as it is also anti-hypertensive
 <i>Borago officinalis</i> Borage Borragem	Decoction of leaves Soup Intestinal depurative, post-partum restorative, Dysmenorrhea	Soup is still used by some women as medicinal food, intestinal depurative, for abdominal pains and weight loss
 <i>Umbilicus ruprestis</i> Navelwort Baselos, conchelos	Leaves fried in olive oil Ointment Haemorrhoidal	Unknown by young Seldom substituted by mallow (<i>Malva sylvestris</i>) and rockrose (<i>Xolantha tuberaria</i>) decoctions for local bath
 <i>Verbascum thapsus</i> Great mullein Cássimo, cuchapeiros	Topical application of warmed leaves Vulnerary, skin injuries	None Unknown by young
 <i>Olea europaea</i> Olive tree, olive oil Oliveira, azeite	Olive oil used for topical application, ointments, macerations and poultices	Infusion of young leaves Hypertension Cholesterol Triglyceride

Acknowledgements

Special thanks are due to all the women and men of the surveyed communities, who agreed to share their knowledge of plants and folk remedies.

References :

- CARVALHO, A. M. (2005). - Etnobotânica del Parque Natural de Montesinho. Plantas, tradición y saber popular en un territorio del nordeste de Portugal. <http://hdl.handle.net/10198/689>
- FRAZÃO-MOREIRA, A., CARVALHO, A. M. & MARTINS, M. E. (2007). "Conocimientos acerca de plantas en la nueva ruralidad. Cambio social y agro ecología en el Parque Natural de Montesinho (Portugal)". Revista Periferia: Número 7. <http://www.periferia.name>

